


Enquête Mortalité, Morbidité et Utilisation des Services (EMMUS-V) 2012


Fécondité

Une femme haïtienne a, en moyenne, 3,5 enfants à la fin de sa vie féconde contre 4,8 enfants en 1994-1995.



Santé de la mère

La proportion des mères qui ont effectué au moins les quatre visites prénatales recommandées et qui ont reçu l'assistance de personnel formé au cours de leur dernier accouchement a augmenté depuis l'EMMUS-II de 1994-1995.






Nutrition

L'état nutritionnel des enfants s'est légèrement amélioré au cours des douze dernières années.

Tendances de l'état nutritionnel des enfants* Pourcentage d'enfants de moins de cinq ans ■EMMUS-III ■EMMUS-IV ■EMMUS-V 2000 2005-2006 2012




Planification Familale

Près d'un tiers des femmes actuellement en union (3 l %) utilisent une méthode contraceptive moderne contre 13 % en 1994-1995.

Tendances de l'utilisation des méthodes contraceptives modernes

Pourcentage de femmes de 15-49 ans actuellement en union qui utilisent une méthode *contraceptive moderne*




VIH/sida

La proportion de femmes et d'hommes qui ont effectué un test au cours des 12 mois ayant précédé l'enquête et qui ont reçu le résultat du dernier test a augmenté sensiblement depuis l'EMMUS-IV de 2005-2006.

Tendances des tests de dépistage du VIH

Pourcentage de femmes et d'hommes de 15-49 ans qui ont effectué un test au cours des 12 mois ayant précédé l'enquête et qui ont reçu le résultat du dernier test



2,2 % des personnes de 15-49 ans testées sont infectées par le VIH. La prévalence globale du VIH n'a pas changé depuis l'EMMUS-IV de 2005-2006.

















